

mahATN
creative cover materials
since 1810


VEGAN LEATHER

IN- & OUTDOOR

Kunstleder / Vinyl




IN- & OUTDOOR




281 x 6200




281 x 6199




281 x 6201




281 x 6202




281 x 6203



281 x 6204




281 x 6205




281 x 6211




281 x 6207




281 x 6208




281 x 6209




281 x 6210



281 x 6206



281 x 6212



Standardmaterial
standard material
material convencional

Cool touch


UV-Reflektierende Oberfläche durch Cool-Touch-Lack
Dadurch heizt sich die Oberfläche bis zu 30% weniger auf.
Der ideale Artikel für den Außenbereich mit moderner textiler Prägung.


UV-reflective surface due to Cool-Touch lacquer.
As a result, the surface heats up to 30% less.
The ideal article for outdoor use with modern textile embossing.

Surface réfléchissant les UV grâce au vernis Cool-Touch.
La surface s'échauffe ainsi jusqu'à 30% moins.
L'article idéal pour l'extérieur avec un gaufrage textile moderne.

VEGAN LEATHER, KUNSTLEDER, SIMILI-CUIR IN- & OUTDOOR 281x...

|  | | |
|---|----------------------------|--|
| Produktspezifikation | Gewicht / Breite | 580 g/m ² +/- 60 g/m ² / 140 cm |
| | Dicke / Rollenlänge | 1,35 mm +/- 0,2 mm / 30 Lfm |
| | Scheuerfestigkeit | DIN EN ISO 5470-2: >100.000 Zyklen Martindale |
| | Lichtechtheit | DIN EN ISO 105 - B02 Stufe 6 |
| | Flammhemmende Ausrüstung | DIN ISO 1021 Teil 1 + 2, BS 5852 Crib 0 + 1, IMO FTPC Part 8, CA TB 117. |
| | Eigenschaften | Frei von AZO/FCKW/PCP/PCB/PCT, erfüllt REACH, lange Haltbarkeit, UV beständig, schweißbeständig, urinbeständig, speichelbeständig, wasserdicht, reißfest, salzwasserbeständig, hautverträglich |
| | Reinigung und Desinfektion | Kunstleder bitte regelmäßig und nur mit alkoholfreien Mitteln reinigen. Empfehlungen: Spezial-Reiniger Art. Nr.: 800x300 Desinfektion und Reiniger Art. Nr.: 800x221 Spray für Metallic Art. Nr.: 800x310 (alkoholfrei) Tücher Art. Nr.: 800x311 (alkoholfrei) |
| Metallicfarben nicht für Massageliegen geeignet, Reinigung nur mit alkoholfreiem Reiniger. | | |
| Alle Informationen: Änderungen und Irrtum vorbehalten. Chargenbedingte Farbabweichungen sind möglich. | | |

|  | | |
|---|---------------------------|--|
| Product-specifications | Weight / Width | 580 g/m ² +/- 60 g/m ² / 140 cm |
| | Thickness / Roll length | 1,35 mm +/- 0,2 mm / 30 Linear Metres |
| | Abrasion resistance | DIN EN ISO 5470-2: >100.000 Cycles Martindale |
| | Color fastness to light | DIN EN ISO 105 - B02 Level 6 |
| | Flame retardant equipped | DIN ISO 1021 part 1 + 2, BS 5852 Crib 0 + 1, IMO FTPC Part 8, CA TB 117. |
| | Property of material | Free of AZO/CFC/PCP/PCB/PCT, fulfills REACH, long durability, UV resistant, perspiration resistant, urine resistant, saliva resistant, waterproof, salt-water resistant, non-irritant |
| | Cleaning and Disinfection | Please clean vinyl regularly with our cleaning agent: 800x300 For disinfection and cleaning use: 800x221 Spray for metallic vinyl: 800x310 (alcohol free) Wipes: 800x311 (alcohol free) |
| Metallic coloured vinyls are not adequate for massage tables, clean only with alcohol free cleaner. | | |
| All information: subject to change and errors. Consider colour differences between production lots. | | |

|  | | |
|---|---------------------------------|---|
| Specifications de produit | Poids / Largeur | 580 g/m ² +/- 60 g/m ² / 140 cm |
| | Épaisseur / Longueur du rouleau | 1,35 mm +/- 0,2 mm / 30 Mètres Linéaires |
| | Résistance à l'usure | DIN EN ISO 5470-2: >100.000 Cycles Martindale |
| | Résistance à la lumière | DIN EN ISO 105 - B02 Niveau 6 |
| | Retardeur de combustion | DIN ISO 1021 partie 1 + 2, BS 5852 Crib 0 + 1, IMO FTPC Part 8, CA TB 117. |
| | Qualité | Exempt de AZO/CFC/PCP/PCB/PCT, REACH conforme, tres grande resistance a l'abrasion et aux déchirures, resistance aux UV (sauf Neon), resistance a: l'urine, l'eau salee, la transpiration et la salive impermeable, hypoallergenique |
| | Nettoyage et désinfection | Veillez nettoyer le vinyl regulierement avec notre nettoyeur special: 800x300 Pour le nettoyage et la desinfection utiliser notre spray: 800x221 pour le similicuir metallique ou notre spray: 800x310 (sans alcool) Ou lingettes nettoyantes: 800x311 (sans alcool) |
| Metallic: ne pas utilisable pour des tables de massage, nettoyage uniquement avec un produit de nettoyage sans alcool. | | |
| Toutes les informations: sous reserve de modifications et d'erreurs. Il est possible qu'il aie une legere difference de couleur d'une production l'autre. | | |